

Mât d'éclairage

SKID
GENERAC LT CUBE +



CARACTÉRISTIQUES

- Énergie : Thermique ou électrique
- Stage anti pollution : Stage V
- Puissance moteur : 11,4 kW à 3 600 tr/min
- Capacité réservoir carburant : 170 L
- Puissance génératrice : 3,5 kVA
- Sortie de prises : 1 sortie monophasé 2P+T 230V/50Hz
- Niveau puissance sonore / LwA : 83 dB(A)

Mât et remorque


- Puissance électrique des lampes : 4 projecteurs de 320 W
- Technologie d'ampoule : LED
- Flux lumineux : 167 300 Lm
- Surface d'éclairage : 4 500 m²
- Dimensions replié (L x l x h) : 1 230 x 1 160 x 2 405 mm
- Dimensions déployé (L x l x h) : 1 790 x 1 735 x 8 400 mm
- Poids à vide : 1 005 kg
- Poids en ordre de marche : 1 175 kg
- Vitesse de vent maximale : 110 km/h
- Rotation du mât : 340°

ÉQUIPEMENTS


- Capteur crépusculaire
- Compteur horaire
- Capôt insonorisé
- Anneau de levage
- Fourreau pour transport sur fourche

SÉCURITÉ

- Disjoncteur différentiel
- Bac de rétention
- Arrêt d'urgence externe



Zone éclairage à 360°



Zone éclairage à 180°

